

Приложение N 7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг
сетевых организаций

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

МУП «Бобровская горэлектросеть» за 2016 год
(наименование сетевой организации)

1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество потребителей		Категория надежности		Динамика к 2015 году
	СН2	НН	вторая	третья	
Юридические лица	154	308	10	462	104,5
Физические лица	1	12605	-	12606	100,4
ИТОГО	155	12913	10	13068	100,2

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество точек поставки		Оборуд. приборами учета	Вводные устройства в многокв. дома	Бесхозяйные объекты	Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных	Динамика к 2014 году
	СН2	НН					
Юридические лица	309	667	976		-	-	106,1
Физические лица	1	12665	12666		-	-	99,3
ИТОГО	310	13384	13694		-	-	100,1

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

			динамика относительно года, предшествующего отчетному
			2016г.
			2015г.
ВЛ-10 кВ	СН	127,355 км	117,9%
ВЛ-0,4 кВ	НН	532,57 км	99,5%
КЛ-10 кВ	СН	26,52 км	281,5%
КЛ-0,4 кВ	НН	3,59 км	100,0%
ТП	СН	196 шт	100,0%

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

Показатель	% износа 2016г.	динамика относительно года, предшествующего отчетному
Трансформаторы:		
110 кВ		
35 кВ		
6-10 кВ (СН2)	44	100%
Электросети:		
110 кВ		
35 кВ		
6-10 кВ (СН2)	59	100%
0,4 кВ (НН)	65	100%

Инженер

Гончаренко С.Н.