

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

МУП «Бобровская горэлектросеть» за 2020 год
(наименование сетевой организации)

1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество потребителей		Категория надежности			Динамика к 2019 году
	СН2	НН	вторая	третья		
Юридические лица	176	348	15	509		107,8
Физические лица	2	15199	-	15201		100
ИТОГО	178	15547	15	15710		100,2

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирных домах, бесхозные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество точек поставки		Оборуд. приборами учета	Вводные устройства в многокв. дома	Бесхозные объекты	Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных	Динамика к 2019 году
	СН2	НН					
Юридические лица	407	667	1074	-	-	-	104,7
Физические лица	2	15199	15201	-	-	-	100
ИТОГО	409	15866	16275	-	-	-	100,3

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.


			Динамика относительно года, предшествующего отчетному
			2019г.
	2020г.		
ВЛ-10 кВ	СН	122,9 км	100,7%
ВЛ-0,4 кВ	НН	533,76 км	100,1%
КЛ-10 кВ	СН	36,92 км	127,3%
КЛ-0,4 кВ	НН	8,12 км	101,5%
ТП	СН	245 шт	103,9%

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

Показатель	% износа 2020г.	Динамика относительно года, предшествующего отчетному 2019 г.
Трансформаторы:		
110 кВ		
35 кВ		
6-10 кВ (СН2)	30	85,7%
Электросети:		
110 кВ		
35 кВ		
6-10 кВ (СН2)	20	80%
0,4 кВ (НН)	25	89,3%

Директор

Тн. Экономова



Кисельников АС

Александров СК