

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Клейменов А.С.
фамилия, инициалы

«29» февраля 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное унитарное предприятие "Бобровская горэлектросеть"
(полное наименование работодателя)

397700 Воронежская область г. Бобров, ул. Кирова, д. 20
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3602000356
(ИНН работодателя)

1023600530942
(ОГРН работодателя)

40.10.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Земледельцева Е.В.

Ф.И.О.

(дата)


(подпись)

Болгов А.С.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Мищерякова С.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Климентьева Ю.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Бобровская горэлектросеть"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3					
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4. класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочие места (ед.)	81	81	0	74	7	0	0	10
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	81	81	0	74	7	0	0	0
из них женщин	16	16	0	16	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Таблица 2							
																	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эквивалентного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Аппарат управления																							
57/15-1	Директор (генеральный директор) организации электроэнергетики (Директор)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
57/15-2	Главный инженер района электрических (тепловых) сетей (Главный инженер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
57/15-3	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
57/15-4	Главный экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
57/15-5	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

57/15-6	Бухгалтер (бухгалтер 2 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-7	Специалист по охране труда (Инженер по охране труда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-8	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-9	Секретарь руководителя (Секретарь-машинистка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-10	Юрисконсульт (Юрист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-11	Инженер-программист (Программист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Энергетика																									
57/15-12	Начальник района электрических сетей (Начальник Хреновского участка)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-13	Начальник отдела службы реализации энергии энергосбытовой организации (Начальник абонентского отдела)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-14	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-15	Старший мастер участка (Старший мастер электросети)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-16	Мастер участка (Мастер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-17	Инженер по распределительным электрическим сетям (Инженер по распределениям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-18	Инженер-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-19	Мастер участка по ремонту, регулировке и установке приборов учета энергии (Мастер по режиму и эксплуатации приборов учета)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-20	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (Оператор ЭВМ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Электросеть г.Бобров																									
57/15-21А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (4 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-22А (57/15-21А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (4 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-23А (57/15-21А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (4 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/15-24А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (4 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Инженер по охране труда		Земледельцева Е.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Инженер-механик		Болгов А.С.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		Мищерякова С.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инспектор по кадрам		Климентьева Ю.И.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)	Скорик Л.А.	(дата)
	(подпись)	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Бобровская горэлектросеть"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления					
1.57/15-1 Рабочее место директора (генеральный директор) организации электроэнергетики	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)		Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	
2.57/15-2 Рабочее место главного инженера района электрических (тепловых) сетей (Главный инженер)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах про-		Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	

3.57/15-3 Рабочее место главного бухгалтера	Включить в режим труда регламентированные перерывы общей продолжительностью не менее 70 мин. Организация перерывов на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение позитонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	ф.и.о. и должность	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	
4.57/15-4 Рабочее место главного экономиста	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение позитонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	ф.и.о. и должность	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	
5.57/15-5 Рабочее место бухгалтера	Включить в режим труда регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение позитонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	ф.и.о. и должность	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	

	перерывы общей продолжительностью не менее 70 мин. Организация перерывов на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час	напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)		труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	
6.57/15-6 Рабочее место бухгалтера (бухгалтер 2 категории)	Включить в режим труда регламентированные перерывы общей продолжительностью не менее 70 мин. Организация перерывов на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)		Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	
7.57/15-7 Рабочее место специалиста по охране труда (Инженер по охране труда)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические		Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	

		требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)			
8.57/15-8 Рабочее место инспектора по кадрам	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
9.57/15-9 Рабочее место секретаря руководителя (Секретарь-машинистка)	Включить в режим труда регламентированные перерывы общей продолжительностью не менее 70 мин. Организация перерывов на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.;	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		

10.57/15-10 Рабочее место юриста (Юрист)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	
11.57/15-11 Рабочее место инженера-программиста (Программиста)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	

			фессинальной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)			
Энергетика			Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)			Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
12.57/15-12 Рабочее место начальника района электрических сетей (Начальник Хреновского участка)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.		Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)			Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
13.57/15-13 Рабочее место начальника отдела службы реализации энергии энергосбытовой организации (Начальник абонентского отдела)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.		Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)			Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя

14.57/15-14 Рабочее место инженера	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	
15.57/15-15 Рабочее место старшего мастера участка (Старший мастер электросети)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	
16.57/15-16 Рабочее место мастера участка (Мастер)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя	

			2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд. 7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)			Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
17.57/15-17 Рабочее место инженера по распределительным электрическим сетям (Инженер по распределенным сетям)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд. 7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)				Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
18.57/15-18 Рабочее место инженера-ра-механик)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращение позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г.				Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя

			№118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)			
19.57/15-19 Рабочее место мастера участка по ремонту, регулировке и установке приборов учета энергии (Мастер по режиму и эксплуатации приборов учета)	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час. При работе на объектах: установить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва общей продолжительностью не менее 35 мин.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Тигиенческие требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г.; №118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.) -С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя			
20.57/15-20 Рабочее место оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин (Оператор ЭВМ)	Включить в режим труда регламентированные перерывы общей продолжительностью не менее 90 мин. Организация перерывов на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы на ПЭВМ с ВДТ. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения позотонического утомления (п.п.1.2-1.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Тигиенческие требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г.	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя			

		№118 (с изменениями от 25.04.2007г.; 30.04.2010г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003г. рег. №4673); -разд.7 МР 2.2.20.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работника при различных видах профессиональной деятельности", утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.12.2007 г.)			
Электросеть г. Бобров					
21.57/15-21А Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей (4 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
22.57/15-26А Рабочее место электромонтера по ремонту воздушных линий электропередач(3 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
23.57/15-32А Рабочее место электромонтера по ремонту воздушных линий электропередач(2 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
24.57/15-36А Рабочее место электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях (3 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
25.57/15-40А Рабочее место электромонтера оперативно-выездной бригады(3 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
26.57/15-46 Рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям(3 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
27.57/15-47А Рабочее место электромонтера по эксплуатации электротехнических устройств(3 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		

тросчетчиков (3 разряда)			лактация стрессового состояния работников при различных видах деятельности");		деление (должностное лицо) работодателя
28.57/15-50А Рабочее место контролера энергообъекта (Контролер энергонадзора) (2 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
29.57/15-54А Рабочее место контролера энергообъекта (Контролер энергонадзора) (3 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
30.57/15-56 Рабочее место водителя автомобиля	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы: -при работе, связанной с движением механического транспортного средства - первый перерыв - через 2-3-часа после начала работы, во второй половине дня не реже, чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 мин. длительность непрерывного нахождения за рулем ограничить двумя часами); При суммированном учете рабочего времени продолжительность междуменного отдыха-не менее 12 час.; -при работе, связанной с эксплуатацией автотранспортного средства регламентированные перерывы установить в соответствии с п. 8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»	С целью снижения тяжести и напряженности труда: п. 5.2. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88; п.25. Приказ Минтранса России №15 от 20.08.04 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей» (с изменениями и дополнениями от 2412.2013г. зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2004г №6094).	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
31.57/15-57А Рабочее место водителя автомобиля	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы: -при работе, связанной с движением механического транспортного средства - первый перерыв - через 2-3-часа после начала работы, во второй половине дня не реже, чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 мин. длительность непрерывного нахождения за рулем ограничить двумя часами); При суммированном учете рабочего времени продолжительность междуменного отдыха-не менее 12 час.;	С целью снижения тяжести и напряженности труда: п. 5.2. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88; п.25. Приказ Минтранса России №15 от 20.08.04 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей» (с изменениями и дополнениями от 2412.2013г. зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2004г №6094).	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
32.57/15-59 Рабочее место водителя автомобиля	Установить регламентированные перерывы: -при работе, связанной с движением механического транспортного средства - первый перерыв - через 2-3-часа после начала работы, во второй половине дня не реже, чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 мин. длительность непрерывного нахождения за рулем ограничить двумя часами); При суммированном учете рабочего времени продолжительность междуменного	С целью снижения тяжести и напряженности труда: п. 5.2. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88; п.25. Приказ Минтранса России №15 от 20.08.04 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей» (с изменениями и дополнениями от 2412.2013г. зарегистрировано в	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		

	отдыха-не менее 12 час.; -при работе, связанной с эксплуатацией бурильно-крановой установки регламентированные перерывы установить в соответствии с п. 8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»	Минюсте РФ 01.11.2004г. №6094).			
33.57/15-60 А Рабочее место водителя автомобиля	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы: -при работе, связанной с движением механического транспортного средства - первый перерыв через 2-3-часа после начала работы, во второй половине дня не реже, чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 мин. длительность непрерывного нахождения за рулем ограничить двумя часами); При суммированном учете рабочего времени продолжительность междуменного отдыха-не менее 12 час.;	С целью снижения тяжести и напряженности труда: п. 5.2. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88; п.25. Приказ Минтранса России №15 от 20.08.04 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей» »(с изменениями и дополнениями от 2412.2013г. зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2004г. №6094).	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
34.57/15-62 Рабочее место водителя автомобиля;	Включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы: -при работе, связанной с движением механического транспортного средства - первый перерыв через 2-3-часа после начала работы, во второй половине дня не реже, чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 мин. длительность непрерывного нахождения за рулем ограничить двумя часами); При суммированном учете рабочего времени продолжительность междуменного отдыха-не менее 12 час.;	С целью снижения тяжести и напряженности труда: п. 5.2. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88; п.25. Приказ Минтранса России №15 от 20.08.04 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей» »(с изменениями и дополнениями от 2412.2013г. зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2004г. №6094).	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
35.57/15-63 Рабочее место токаря (4 разряда)	1.1 Установить и включить в режим труда и отдыха 2 регламентированных перерыва общей продолжительностью не менее 15 мин. и микропаузы для отдыха (2-40 сек.	С целью снижения тяжести и напряженности труда п. 4.5.1.1.; 4.5.1.2; Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием) утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 07.12.1989г. № 5160-89)	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя		
36.57/15-64 Рабочее место электро-сварщика ручной сварки	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 " Профилактика стрессового состояния работников при различных видах дея-			

37.57/15-65 Рабочее место кладов- щика	-	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	-	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
38.57/15-66 Рабочее место уборщика служебных помещений (уборщик производственных и служебных помещений)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	-	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
39.57/15-67А Рабочее место сторо- жа (вахтера)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	-	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
40.57/15-69 Рабочее место машини- ста автовышки и автогидроподъем- ника(4 разряда)	Установить и включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы: -при работе, связанной с движением механического транспортного средства - первый перерыв - через 2-3-часа после начала работы, во второй половине дня не реже, чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 мин. длительность непрерывного нахождения за рулем ограничить двумя часами); При суммированном учете рабочего времени продолжительность междусменного отдыха-не менее 12 час; -при работе, связанной с эксплуатацией автогидроподъемника регламентированные перерывы установить в соответствии с п. 8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»	С целью снижения тяжести и напряженности труда: п. 5.2. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88; п.25. Приказ Минтранса России №15 от 20.08.04 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей» »с изменениями и дополнениями от 2412.2013г. зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2004г. №6094).	-	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
Хреновской участок				
41.57/15-70 Рабочее место электро- монтера по эксплуатации распреде- лительных сетей 4 разряда	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	-	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
42.57/15-71 Рабочее место электро- монтера по эксплуатации распреде- лительных сетей 3 разряда	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	-	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
43.57/15-72А Рабочее место электр- омонтера по ремонту воздушных линий электропередач (3 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	-	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
44.57/15-77 Рабочее место электро-	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	-	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя

монтера по ремонту воздушных линий электропередач (2 разряда)	сты не менее 35 мин.	мендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
45.57/15-78 Рабочее место контролера энергосбыта (контролер энергоналадчика) (2 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
46.57/15-79 Рабочее место тракториста (3 разряда)	Установить и включить в режим труда и отдыха регламентированные перерывы: -при работе, связанной с движением самоходной машины - первый перерыв- через 2-3-часа после начала работы, во второй половине дня не реже, чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 мин. длительность непрерывного нахождения за рулем ограничить двумя часами); При суммированном учете рабочего времени продолжительность междусменного отдыха-не менее 12 час.; -при работе, связанной с подготовкой и ремонтом трактора регламентированные перерывы установить в соответствии с п. 8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»	С целью снижения тяжести и напряженности труда: п. 5.2. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88, п.25. Приказ Минтранса России №15 от 20.08.04 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей» (с изменениями и дополнениями от 24.12.2013г. зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2004г. №6094).	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
47.57/15-80 Рабочее место электромонтера оперативно-выездной бригады (3 разряда)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя
48.57/15-81 Рабочее место уборщика служебных помещений (уборщик производственных и служебных помещений)	Включить в режим труда и отдыха 3 регламентированных перерыва, общей продолжительностью не менее 35 мин.	С целью снижения общей физической нагрузки (п.8.3 Методических рекомендаций МР 2.2.92311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах деятельности");	Отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны труда (специалист по охране труда), либо иное уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) работодателя

Дата составления: 02.11.2015



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность) _____ Клейменов А.С. _____ (подпись) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда (должность) _____ Земледельцева Е.В. _____ (подпись) _____ (дата)

Инженер-механик _____ Болгов А.С. _____ (подпись) _____ (дата)

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		Мищерякова С.Н. (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Инспектор по кадрам		Климентьева Ю.И. (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
_____ (№ в реестре экспертов)		Скорик Л.А. (Ф.И.О.)	_____ (дата)